# ESSENCE NEW

## PRODUKTINFOR-MASJON

**Ettgrepsbatteri til ser-vant, DN 15**
**M-Size**



| | |
|---|---|
| **SKU** | 23462AL1 |
| **EAN** | 4005176426070 |
| **NRF** | 4221127 |

## BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE AquaGuide** justerbar perlator
- **GROHE FastFixation Plus** installasjonssystem
- svingbar tut med perlator og stopp
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- fleksible tilkoblingsslanger
- min. trykk 1.0 bar

## TEKNISK INFO

**Gjennomstrømning**
5,7L/1,5gpm

**Driftstrykk**
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

**Materiale**
Messing

**Trykktap v. 0,2 l/s**
-

**Varmtvannsinngang**
Maks 70°


**Størrelse på tilkobling**
3/8"

**Lydklasse**
I, <=20 dB(A)


**Norm**
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

## MÅLTEGNING





## TRYKKDIAGRAM



## VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.




**DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND**

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022