ESSENCE NEW

PRODUKTINFOR-MASJON

Ettgrepsbatteri til ser-vant, str. S



SKU	23589001
EAN	4005176339172
NRF	4220758

BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE AquaGuide** justerbar perlator
- **GROHE FastFixation Plus** installasjonssystem
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- fleksible tilkoblingsslanger

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5,7L/1,5gpm

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM




RESERVEDELER

	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46917000	Håndgrep
2	46715000	Festering
3	46580000	Patron
4	46739000	Oppløft
5	48270000	Perlator
6	46645000	Tilskruing
7	28910000	Avløpsgarnityr 1 1/4"
7.1	07182000	Bunnpropp, tung
7.2	07052000	Eksentrisk stang
8	19017000*	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier
9	07341000*	Eksentrisk stang

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022