Metropol
1-greps servantarmatur 260 med vingegrep med push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32512000**

Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 260
- overheng 204 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- push open avløpsventil G 1 ¼
- material bunnventil: metall
- SVGW 1712-6702
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023
- Kiwa UK 1805704
- WRAS 1801345
- WRAS 1801345
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817

Teknologi

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Designpriser

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018


DESIGN AWARD 2017

Sertifikater

Produktbilde




Måltegning



Metropol
1-greps servantarmatur 260 med vingegrep med push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32512000**




Gjennomstrømningsdiagram



Metropol
1-greps servantarmatur 260 med vingegrep med push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32512000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>01/17**



Metropol
1-greps servantarmatur 260 med vingegrep med push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32512000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>01/17**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	Grep	92995000	0	1
2	screw cover	95704000	0	1
3	flange	92625000	0	1
4	Mutter	92689000	0	1
5	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
6	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
7	Innmat kpl.	97685000	0	1
8	Tettning	98865000	0	1
9	Adapter til innmat	92628000	0	1
10	Adapter til innmat	98866000	0	1
11	O-ring 23x2	98398000	0	1
12	Luftblander M24x1 (5 l/min)	92996000	0	1
13	Servicenøkkel	95661000	0	1
14	O-ring 32x1,5	92936000	0	1
15	Rosett	93048000	0	1
16	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
17	flat seal	98749000	0	1
18	lever collar	97548000	0	1
19	Tilslutningsslange 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	0	1
20	O-ring 6,6x1,6	93019000	0	1
21	Tettningssett	95581000	0	1
a	Push-open bunnventil	50100000	0	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	0	1