ULTRA SERVANTARMATUR

GH10-serien



Public

PRODUKTOVERSIKT

m/termostat	**Public Batteri 6V**	**Public Strøm 230V**	**Solcelle 6V**	**Public Varioconnect**
Artikkel nr	163.000.11NO	163.010.11NO	163.008.11NO	163.016.11NO
NRF	4422147	4422148	4422019	
m/termostat	**Public Turbin 6V**			
Artikkel nr	163.068.11NO			
NRF				

Elektronisk berøringsfri servantbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige baderom. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Touch-knapp Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid. Intern AA-batteripakke med 4-8 års levetid(8 år m/solcelle eller turbin). Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet og elektronikk.

Inkluderer perlatornøkkel, ekstra filter, og plomberingsdeksel.

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(batteri): 1,5V/DC (4xAA-batteri)
Spenning(nett): 12V/DC
Levetid Public 6V: Opptil 4 år
Levetid Solcelle 6V: Opptil 8 år
Levetid Turbin 6V: Opptil 8 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 5,7 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8“ fleksible slanger
Sensor: Selvjusterende infrarød sensorteknologi
Filter: Innebygd i slanger – 0,5 mm meskebredde
Plombering av temperatur: Ja(deksel følger med)
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Ultra GH10	6V+Turbin	230V	Solar	Varioconnect
Elektronikk	4422017	4422017	4422006	4422017
Ventil 5,7 l/min **Ventil 1,9 l/min**				
Batteripakke 4xAA	4511915	4511915	4511915	4511915
Strømadapter 230V		4422044		

DIVERSE

Opsjon

- Bluetooth adapter for CONTI+ Service App
- BREEAM versjon: 1,9 l/min
- Oppkobling mot CNX styringssystem


Video brukerinstrukser: https://www.youtube.com/@Contiplus

3d/prosjektfiler : 3d/prosjektfiler : EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

TEKNISK TEGNING



FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no