Metris
1-greps servantarmatur 230 med svingtut og push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **31187000**

Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 230
- overheng 155 mm
- svingområde 120°
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- push open avløpsventil G 1 ¼
- material bunnventil: metall
- grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)
- SVGW 1103-5836
- ETA VA 1.42/19351
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.06.2022
- SINTEF 1742
- WELS SGP 1 Tick BST-2016/019500

Teknologi


Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

Sertifikater

Produktbilde




Måltegning



Metris
1-greps servantarmatur 230 med svingtut og push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **31187000**




Gjennomstrømningsdiagram



Metris
1-greps servantarmatur 230 med svingtut og push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **31187000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>01/11**



Metris
1-greps servantarmatur 230 med svingtut og push-open bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **31187000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>01/11**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	95761000	0	1
2	screw cover	96338000	0	1
3	flange	95493000	0	1
4	nut	95178000	0	1
5	cartridge, assy	97685000	0	1
6	locking screw for handle	95140000	0	1
7	seal	98865000	0	1
8	spout cpl.	95974000	0	1
9	aerator M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
10	sealing set	92646000	0	1
11	screw	97662000	0	1
12	O-Ring 14x2,5	98189000	0	1
13	axialring	97558000	0	1
14	escutcheon Ø 46 mm	95268000	0	1
15	flat seal	98749000	0	1
16	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
17	lever collar	97548000	0	1
18	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
19	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
a	fixation extension 35 mm	13898000	0	1
b	push-open waste set	50100000	0	1