START 2021

PRODUKTINFOR-MASJON

START SERVANTKRAN L LØFT-OPP 5,7L

SKU	242032432
EAN	4067393017448
NRF	1365226



BESKRIVELSE

Farge: Matte Black

Består av:

- etthullsmontasje
- metallhendel
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- GROHE FastFixation installasjonssystem
- svingbar rørtut
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- fleksible tilkoblingsslanger
- GROHE QuickTool included

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
> 500 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I,<= 20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Patron	46580000
2	Kappe	465812430
3	Festering	46715000
4	Spout	134272430
4.1	Sikringsring	4825700M
4.2	Flow control	139352430
5	Lift rod	659362430
6	Tilskruing	46671000
7	Avløpsgarnityr 1 1/4"	289102430
7.1	Bunnpropp, tung	071822430
7.2	Eksentrisk stang	07052000
8	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier	19017000*
9	Eksentrisk stang	07341000*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 13-03-2025