Talis S
1-greps servantarmatur med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32020000**



Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 70
- overheng 100 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- med oppløftventil G 1 ¼
- material bunnventil: metall
- SVGW 0408-4866
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 9360/IA
- ETA VA 1.42/18974
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1743
- WELS SGP 1 Tick BST-2009/001719

Teknologi




Sertifikater



Produktbilde




Måltegning



Talis S
1-greps servantarmatur med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32020000**



Gjennomstrømningsdiagram




Talis S
1-greps servantarmatur med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32020000**



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>09/16**



Talis S
1-greps servantarmatur med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **32020000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>09/16**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	32092000	0	1
2	screw cover	96338000	0	1
3	flange	96656000	0	1
4	nut	96690000	0	1
5	O-ring 36x2	98156000	0	1
6	cartridge, assy	92730000	0	1
7	locking screw for handle	95140000	0	1
8	seal	95008000	0	1
9	adapter for cartridge	98750000	0	1
10	O-Ring 30x2	98186000	0	1
11	aerator M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
12	screw M8 x 68	97736000	0	1
13	seal	97608000	0	1
14	fixing set	96016000	0	1
15	pull rod	96657000	0	1
16	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
18	sealing set	95581000	0	1
a	pop up waste	94139000	0	1