AXOR Montreux
1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil
Overflater: **børstet nikkel** Art. nr. : **16516820**



Beskrivelse

Informasjon

- antall monteringshuller: 1-hulls
- ComfortZone 100
- overheng 142 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- åpen avløpsventil
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- P-IX 7279/IO
- WRAS 1705004
- WRAS 1705004
- NSF Declaration 161366
- WELS SGP 1 Tick BST-2017/022105

Teknologi

Air Power | Eco Smart | Comfort Zone

Designpriser

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

Sertifikater


WRAS APPROVED PRODUCT



Produktbilde




Måltegning



AXOR Montreux
1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil
Overflater: **børstet nikkel** Art. nr. : **16516820**



Gjennomstrømningsdiagram




① With flow limiter
② Uten gjennomstrømningsbegrense

AXOR Montreux
1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil
Overflater: **børstet nikkel** Art. nr. : **16516820**



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>01/17**



AXOR Montreux
1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil
Overflater: **børstet nikkel** Art. nr. : **16516820**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>01/17**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	92973820	0	1
2	cover cap	92974000	0	1
3	O-ring 16x2	98133000	0	1
4	screw cover	96338000	0	1
5	flange	92625820	0	1
6	nut	92689000	0	1
7	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
8	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
9	cartridge, assy	97685000	0	1
10	seal	98865000	0	1
11	adapter for cartridge	98866000	0	1
12	O-ring 23x2	98398000	0	1
13	O-ring 11x2,5	98487000	0	1
14	spout cpl.	92978820	0	1
15	hollow set screw M6x5	98447000	0	1
16	aerator M22x1 (5 l/min + 25 l/min)	95381820	0	1
17	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
18	lever collar	97548000	0	1
19	connection hose 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	0	1
20	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
21	sealing set	95581000	0	1