WV-serien VEGGARMATUR



WV10



WV20

PRODUKTOVERSIKT

m/termostat	VW10 6V	VW10 6V	VW10 6V	VW10 Varioconnect	VW10 Varioconnect	VW10 Varioconnect
Tut(mm)	170	120	220	170	120	220
Artikkel nr	120.370.11	120.371.11	120.372.11	120.380.11	120.381.11	120.382.11
NRF	4422087					
u/termostat	**VW20 6V**	**VW20 6V**	**VW20 6V**	**VW20 Varioconnect**	**VW20 Varioconnect**	**VW20 Varioconnect**
Tut(mm)	170	120	220	170	120	220
Artikkel nr	120.330.11	120.311.11	120.331.11	120.340.11	120.341.11	120.342.11
NRF	4422088					

Elektronisk berøringsfri veggbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige baderom. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Click-knapp. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid. Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet, batteripakke og elektronikk.

Krever ventilboks 220.027.00 – HANSAVAROX U3V i tillegg.

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

TEKNISK INFORMASJON

Spenning(batteri): 6V (CRP2 Lithium)
Spenning(nett): 230V
Levetid 6V: Opp til 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 6,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: U3V ventilboks – NRF 4518423
Tut lengde: 120, 170 eller 220 mm
Sensor: Selvjusterende sensorteknologi
Filter: Innebygd– 0,3 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE

RESERVEDELSLISTE

VW-serien	**6V**	**Varioconnect**
Elektronikk	4518339	4518339
Ventilboks	4518423	4518423
Batteripakke	4422204	
Strømadapter		Se eget datablad


DIVERSE


- Bluetooth adapter for CONTI+ Service App
- Oppkobling mot CNX styringssystem

Video brukerinstrukser: https://www.youtube.com/@Contiplus

3d/prosjektfiler : EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

TEKNISK TEGNING





FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no