AXOR Uno
1-greps servantarmatur 110 med zero-grep, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **45002000**



Beskrivelse

Informasjon

- ComfortZone 110
- overheng 123 mm
- laminærstråle
- gjennomstrømningsmengde: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- åpen avløpsventil
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- NSF Declaration 170099

Teknologi

Eco Smart

Comfort Zone

Designpriser

GOLD AWARD 2017

reddot award 2017
winner


Sertifikater




Produktbilde



Måltegning



Gjennomstrømningsdiagram




① With flow limiter
② Uten gjennomstrømningsbegrense

AXOR Uno
1-greps servantarmatur 110 med zero-grep, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **45002000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>04/17**



AXOR Uno
1-greps servantarmatur 110 med zero-grep, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **45002000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>04/17**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	92887000	-	1
2	screw cover	95181000	-	1
3	hollow set screw M6x8	98444000	-	1
4	flange	93116000	-	1
5	nut	92689000	-	1
6	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
7	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
8	cartridge, assy	97685000	-	1
9	seal	98865000	-	1
10	adapter for cartridge	92628000	-	1
11	adapter for cartridge	98866000	-	1
12	O-ring 23x2	98398000	-	1
13	O-ring 16x2	98133000	-	1
14	spout cpl.	92893000	-	1
15	aerator laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	-	1
16	special tool	98987000	-	1
17	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
18	escutcheon Ø 46 mm	95268000	-	1
19	flat seal	98749000	-	1
20	fixing set (Ø 32)	13961000	-	1
21	lever collar	97548000	-	1
22	connection hose 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
23	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
24	sealing set	95581000	-	1
a	pop up waste	50001000	-	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	-	1