SWIFT

PRODUKTINFOR-MASJON

SWIFT ETTGREPSBATTERI TIL SERVANT S-STØRRELSE

SKU: 24 317 001
EAN: 4005176742958
NRF: 4225296



BESKRIVELSE

- FARGE: Krom

Består av:

- Etthullsmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- Keramisk overdel ½ ”
- Fikserings mutter G ½ ”

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5.0 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
> 500 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2”

Lydklasse
I, <= 20 dB (A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

RESERVEDELER , juli 2021 – nå

1: lever (Spare part-nr. 1021010000)

2: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45882000)

3: Grepfeste (Spare part-nr. 45186000)

3.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)


4: Perlator (Spare part-nr. 48159000)

5: Tilskruing (Spare part-nr. 45004000)

6: Push ventil med oppløftsventil (Spare part-nr. 65807000)*


7: Forskruning 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)*

* Valgfritt tilbehør



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 27-01-2024