
ESSENCE NEW

PRODUKTINFOR-MASJON

Ettgrepsbatteri til ser-vant, DN 15
XL-Size



SKU	32901AL1
EAN	4005176407529
NRF	4221079

BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- til frittstående servant
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE AquaGuide** justerbar perlator
- **GROHE FastFixation Plus** hurtig installasjonssystem
- svingbar tut med perlator og stopp
- glatt kropp
- fleksible tilkoblingsslanger
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5,7L/1,5gpm

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022