ESSENCE

PRODUKTINFOR-MASJON

ESSENCE ETTGREPSBATTERI TIL SERVANT,
DN 15 XL-SIZE



SKU: 24 170 KF1
EAN: 4005176782374
NRF: 4221724

BESKRIVELSE

FARGE: FANTOMSVART

BESTÅR AV:

- ETTHULLSMONTASJE
- METALLHENDEL
- GROHE SILKMOVE 28 MM KERAMISK PATRON
- MED TEMPERATURBEGRENSER
- GROHE LONG-LIFE-OVERFLATE
- GROHE WATER SAVING PERLATOR 6,5 L/MIN
- GROHE AQUAGUIDE JUSTERBAR PERLATOR
- GROHE FASTFIXATION PLUS INSTALLASJONSSYSTEM
- SVINGBAR TUT MED PERLATOR OG STOPP
- GLATT KROPP
- FLEKSIBLE TILKOBLINGSSLANGER
- MIN. TRYKK 1.0 BAR

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
6.5 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0.2 l/s
> 500 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8”

Lydklasse
Group I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

RESERVEDELER , mars 2022 – nå

1: Håndgrep (Spare part-nr. 46919KF0)

2: Patron (Spare part-nr. 46580000)

3: Giraff tut (Spare part-nr. 13375KF0)

3.1: Perlator (Spare part-nr. 48270000)


3.2: O-ring Ø13,5 x Ø2,75 (Spare part-nr. 0128500M)

3.3: Sikringsring (Spare part-nr. 4826600M)

4: Tilskruing (Spare part-nr. 46645000)


5: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Spare part-nr. 19017000)*

*** Valgfritt tilbehør**



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022