
Livskvalitet siden 1825

Servantkran Estetic – høy modell

Helt matt sort





Produktets funksjoner

ECO-STOP



- Egnet for kjøkkenvasker og toppmonterte
- servanter
- Eco-stop, justerbar maksimal vannflyt
- Tilgjengelig i krom, matt sort og matt hvit

Artikkelnummer

Art.nr.	EAN
GB4121825053	7391530086422

Informasjon om pakking

Lengde: 460 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 80 mm
Vekt: 2.45 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

Reservedeler




Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Ettgrepspak Estetic	GB41639332 01
2		GB41639332 53
3	Ettgrepspak Estetic	GB41639332 41
4	Kerampakke ø35 med fordeler	GB41639329 01
5	Strålesamler,	GB41639333 01
6	SPX-slange	GB41636726 02
7	Monteringsdetaljer	GB41639327 01
8	Monteringsdetaljer	GB41639331 01
9	Pushdown-ventil	GB41636575 01
10	Push-down ventil	GB41636575 23
11	Pushdown-ventil Estetic	GB41636575 25
12	Push-down ventil	GB41636575 41

SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

ESTETIC WASHBASIN MIXER



1 Max flow

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com