SWIFT

PRODUKTINFOR-MASJON

SWIFT ETTGREPSBATTERI TIL SERVANT, STR. S

SKU: 24 323 001
EAN: 4005176743016
NRF: 4221615



BESKRIVELSE

- FARGE: Krom

Består av:

- Etthullsmontasje
- Metallhendel
- GROHE Long-Life ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart
- Med temperaturbegrenser
- GROHE Long-Life overflate
- Rask installasjon
- Glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
- Fleksible tilkoblingsslanger
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- Innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5.0 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
> 500 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8”

Lydklasse
I, <= 20 dB (A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

RESERVEDELER , juli 2021 – nå

1: lever (Spare part-nr. 48627000)

2: Patron (Spare part-nr. 48518000)

3: Perlator (Spare part-nr. 48159000)


4: Tilskruing (Spare part-nr. 46249000)

5: Push ventil med oppløftsventil (Spare part-nr. 65807000)

6: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier


(Spare part-nr. 19017000)*

* Valgfritt tilbehør



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 27-12-2023