ESSENCE NEW

PRODUKTINFOR-MASJON

Ettgrepsbatteri til ser-vant, str. S



SKU	23590AL1
EAN	4005176425998
NRF	4221145

BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE AquaGuide** justerbar perlator
- **GROHE FastFixation Plus** installasjonssystem
- glatt kropp
- fleksible tilkoblingsslanger

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5,7L/1,5gpm

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER


	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46917AL0	Håndgrep
2	46715000	Festering
3	46580000	Patron
4	48270000	Perlator
5	46645000	Tilskruing
6	19017000*	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier



* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022